

triaMED®

triaMED Handbuch  
triaMED KG Codierung ICD-10 bzw.  
ICPC-2

03.08.2018

Swisscom Health AG  
Worbstrasse 201 – CH-3073 Gümligen  
Telefon +41 31 958 24 24  
[www.triamed.ch](http://www.triamed.ch)

Zweigstelle triaMED Ostschweiz  
Users Friend GmbH · Poststrasse 32 · 8505 Pfyn  
Telefon +41 52 765 13 15  
[www.triamed.ch](http://www.triamed.ch)

## Inhaltsverzeichnis

---

Inhaltsverzeichnis	2
1. Codierung ICD-10 bzw. ICPC-2	3

# 1. Codierung ICD-10 bzw. ICPC-2

Codierung

triaMED bietet komfortable Codiermöglichkeiten. Es kann sowohl nach ICD-10 als auch nach ICPC-2 codiert werden.

Codierung neues Problem:

Bei der Erfassung eines neuen Problems kann bereits bei Eingabe in der Schnellerfassungszeile statt „Freitext“ das „Wörterbuch“ angewählt werden:

Der Code kann auch, falls bekannt, in der Schnellerfassungszeile direkt erfasst werden.

**Direkteingabe Code**

**Import von codierten Diagnosen**

**Auswahl schon vorhandener codierter Diagnosen**

Typ	Eintrag	Code	Art	Status / Subst	Chron	Ereignisdat	Erster Kont	Letzter Kont	Dok	AA	VA
Freitext	Arterielle Hv	T90	Diagn	Aktiv	Hauntr	ja	08.03.2009	21.08.2009	20.08.2012		MA
Freitext	Suche Wörterbucheintrag (8)										
Freitext	Neu										
Freitext	Bearbeiten										
Freitext	Löschen										
Freitext	Suchtext										
Freitext	Bezeichnung		Wörterbuch								
Freitext	Arterielle Hypertonie		Diagnosen								
Freitext	Diabetes mellitus Typ II		Diagnosen								
Freitext	Essentielle art		Diagnosen								
Freitext	Fieber	A03	Diagnosen								
Freitext	Freitext		Diagnosen								
Freitext	Grippe		Diagnosen								
Freitext	Rheumatoide Polyarthrit		Diagnosen								
Freitext	Zystitis		Diagnosen								

Hier kann aus dem ICPC-2 (vorgeladen) die zutreffende Diagnose ausgewählt werden.

Code importieren:

Sofern die Diagnose noch nicht im Wörterbuch enthalten ist, kann sie über „Diagnosen importieren“ aus dem ICPC-2 entnommen werden:

**Auswahl des Codiersystems (ICD-10 oder ICPC-2)**

**Suche im Codiersystem nach Begriff in Freitext und Auswahl des zutreffenden Codes**

Code	Beschreibung
Z68	Andere Überweisung NAK
Z69	Anderer Beratungsanlass NAK

Die ausgewählten Codes sind anschließend im Wörterbuch jeweils zur Auswahl verfügbar.

**Ausgewählte Codes sind anschliessende im Wörterbuch (bei Erfassung neuer Diagnosen) verfügbar**

The screenshot shows a search results window with two tables. The top table lists search results, and the bottom table shows the selected codes.

Code	Beschreibung
Z68	Andere Überweisung NAK
Z69	Anderer Beratungsanlass NAK

Code	Bezeichnung	Codierungs-System
Z68	Andere Überweisung NAK	ICPC-2
Z69	Anderer Beratungsanlass NAK	ICPC-2

Suche Code:


Im Codiersystem kann auch nach Kapitel und Unterkapitel gesucht werden:

**Suchen im ICPC-2 nach Organsystem und Kapitel:**

The screenshot shows the 'Suchen Codierung' window with the 'Codiersystem' dropdown set to 'ICPC-2'. The search results are displayed in a tree view under the 'Freitextsuche' tab.


- Allgemein und unspezifisch
- Blut, blutbildende Organe, Immunsystem
- Verdauungssystem
  - Auge**
  - Symptome, Beschwerden
  - Diagnostik, Screening
  - Behandlung, Verfahren, Medikamente
  - Test-Ergebnisse
  - Administratives
  - Anderes
  - Diagnose, Krankheit
- Ohr
  - Symptome, Beschwerden
  - Diagnostik, Screening
  - Behandlung, Verfahren, Medikamente
  - Test-Ergebnisse
  - Administratives

Anschließend kann der zutreffende Code ausgewählt werden:




Code Favoriten:


Unter „Favoriten“ sind die bisher aus dem Codiersystem ausgewählten Diagnosen aufgelistet (und können z.B. nach Alphabet oder nach Häufigkeit sortiert werden):



Freitextdiagnose codieren: Diagnosen, welche zunächst als Freitext erfasst worden sind, können auch nachträglich codiert werden: Markieren der Diagnose, Rechtsklick, Bearbeiten, Codierung:



Dann kann im Codier-Suchfenster der Code (am besten sucht man unter Favoriten, alphabetisch geordnet) ausgewählt werden:



Die bisherigen Ausführungen gelten natürlich sinngemäss auch für die ICD-10 – Codierung.