


triaMED Anleitung Medikamenten-Reichweite grafisch

28.06.2018




Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Medikamenten-Reichweite grafisch	3
2. Bedeutung der Farben auf dem Zeitstrahl:	3
3. Regeln:	4
3.1. Dauerrezepte:	4
3.2. Reservemedikamente:	5
3.3. Andere verordnete Medikamente:	5
3.4. Tooltip:	5
3.5. Spezialfälle:.....	6
4. Abgabevorschlag	6


1. Medikamenten-Reichweite grafisch

Im **Navigationspunkt 55 15** „Reichweite“; wird die Reichweite der rezeptierten oder abgegebenen Medikamente gemäss der jeweilig festgesetzten Dosierung grafisch angezeigt:



Der Bildschirm hat rein informativen Charakter; die Anzeige basiert auf der medikamentösen **Therapie des aktuellen Therapieplans** (Bildschirm 55 10). Ehemalige medikamentöse Behandlungen, die abgesetzt wurden und nicht auf dem Therapieplan stehen, können zur Zeit nicht auf diese Weise dargestellt werden.

2. Bedeutung der Farben auf dem Zeitstrahl:



- Grün: rezeptiert
- Olivgrün: selbstdispensiert
- Gelb-orange: verordnet, aber weder rezeptiert noch dispensiert (d.h. der Patient hat keine Medikamente (mehr), sollte diese aber im dargestellten Zeitraum einnehmen)
- Tagesmarkierung: Rezept- oder Abgabedatum

Das **aktuelle Datum (Heute)** wird mit einem senkrechten roten Doppelstrich markiert. Allfällige Medikamentenabgaben zur gleichen Zeit werden dadurch farblich überdeckt

3. Regeln:

3.1. Dauerrezepte:

Für sämtliche Medikationsarten (Reserve- Dauer- und andere Medikamente) wird die Reichweite mit der Gültigkeitsdauer des Rezeptes angezeigt (hier z.B. Condrosulf):

Rezept	Selbstdispensation	Rezeptkopien	Medikamentenliste	Dosierungen	Medikament	Verordnet	Januar 2009	Februar 2009	März 2009
					Amiodaron Mepha Ta	06.10.2008			
					Bonviva Filmtabl 150	06.10.2008			
					Condrosulf 800 Tabl 8	05.03.2008			
					Eltroxin Tabl 0.1 mg	06.10.2008			
					Marcoumar Tabl 3 mg	06.10.2008			
					Meto Zerok Ret Tabl 2	06.10.2008			
					Prinzide Mepha 20/12.	16.12.2008			
					Toramid Tabl 5 mg	06.10.2008			
					Zanidip Filmtabl 10 m	08.01.2009			
					Dafalgan Filmtabl 1 g	05.03.2008			

Cave: Die Angabe im Tooltip liefert immer den aktuellen Wert in „letzte Abgabe“ (hier für Condrosulf):

Medikament	Verordnet	Januar 2009	Februar 2009	März 2009
Amiodaron Mepha Ta	06.10.2008			
Bonviva Filmtabl 150	06.10.2008			
Condrosulf 800 Tabl 8	05.03.2008			
Eltroxin Tabl 0.1 mg	06.10.2008			
Marcoumar Tabl 3 mg	06.10.2008			
Meto Zerok Ret Tabl 2	06.10.2008			
Prinzide Mepha 20/12.	16.12.2008			
Toramid Tabl 5 mg	06.10.2008			
Zanidip Filmtabl 10 m	08.01.2009			
Dafalgan Filmtabl 1 g	05.03.2008			

02.03.2009
 Letzte Verordnung:
 05.03.2008 bis -
 Letzte Abgabe: Selbstdispensation
 08.01.2009 - 1 x [90]
 Reichweite: Fehlende Dosierungsangaben !
 Aktuelle Dosierung:


Trotz der hellgrünen Farbe kann also im Tooltip als letzte Abgabe „Selbstdispensation“ stehen (in diesem Falle ist gleichzeitig noch ein gültiges Dauerrezept vorhanden; dies kann unter Rezeptkopien nachgeprüft werden) :

Angabe in „Rezeptkopien“:

<input checked="" type="checkbox"/>	Bonviva Filmtabl 150			1 x pro Monat Knocel	1	1	75.55 SL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Monate
<input checked="" type="checkbox"/>	Condrosulf 800 Tabl			1x täglich 1 Tab. mit	1	90	70.55 SL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Monate
<input checked="" type="checkbox"/>	Daflon 500 Tabl 500	1	1	während dem Esser	1	60	52.40 SL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Monate
<input checked="" type="checkbox"/>	Prinzide Mepha 20/12	1			1	98	74.00 SL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Monate

3.2. Reservemedikamente:


Bei rezeptierten und selbstdispensierten Medikamente, die nur in Reserve eingenommen werden sollen, wird nur das Rezept- oder Abgabedatum auf dem Zeitstrahl markiert, da keine sinnvolle Berechnung der Reichweite gemacht werden kann:



3.3. Andere verordnete Medikamente:

Wo möglich wird die Reichweite berechnet und bis zum letzten Datum grafisch als Balken angezeigt.

- Erfolgt ein neues Rezept oder eine erneute Medikamentenabgabe bevor dem Patienten die Medikamente ausgehen, wird die Zeitdauer kumuliert angezeigt.
- Fehlt eine Dosierungsangabe, so wird dies im Tooltip angezeigt: „Fehlende Dosierungsangaben“.
- Bei Medikamenten, die keine Stückzahlangabe haben (Salben, Flüssigkeiten etc), wird nur das Rezept- oder Abgabedatum angegeben und im Tooltip wie folgt erwähnt: „Packungseinheit lässt keine Reichweitenanzeige zu“.




3.4. Tooltip:

Im Tooltip wird folgendes angezeigt:

- Das Datum der Spalte, auf der sich der Mauszeiger befindet
- Die Verordnung von – bis (sofern festgelegt)
- Datum und Menge der letzten Rezeptierung oder Medikamentenabgabe bei Selbstdispensation
- Reichweite mit Datum des letzten Tages
- Aktuelle Dosierung

3.5. Spezialfälle:

- Wird bei laufender Behandlung (z.B. Rezept für 1x 20Tabl.) ein Dauerrezept abgegeben, so wird die Berechnung abgebrochen und die Zeitdauer des Dauerrezeptes angezeigt. Folgt später eine neue Abgabe (z.B. 1x20 Tabl), so wird die Reichweite mit dieser Menge neu berechnet
- Wenn die Verordnung unterbrochen wurde, wird der Bereich vom Absetzdatum bis zum Wiederverordnungs-Datum weiss angezeigt:



4. Abgabevorschlag

Auf dem Reichweitschirm ist auch die Funktionalität ‚Abgabevorschlag‘ implementiert.

Verhalten:

Es wird unterschieden nach den folgenden Kriterien:

1. Dauerrezept
Es wird kein Abgabevorschlag gemacht
2. Selbstdispensation / Rezept
Hier wird immer anhand des letzten Abgabetyps vorgeschlagen. Wurde bisher keine Abgabe gemacht, wird der AbgabeTyp Rezept gewählt. Dies hat Einfluss auf die Packungen. Das heisst, wenn die letzte Abgabe eine Selbstdispensation war, werden alle Packungen des Medikamentes aus der eigenen Apotheke genommen.
Bei Rezepten oder keiner Abgabe, werden die Packungseinheiten aus dem triaMEDIndex genommen.
 - Dauermedikation
_Es wird immer x mal die grösste Packungseinheit vorgeschlagen
Beispiel: Benötigte Menge 150 → Grösste Packung 100 Stk. → Vorschlag 2x [100]
 - Freitext Medikament
_Es wird kein Abgabevorschlag gemacht
 - Alle Anderen
_Es wird immer versucht, anhand der Menge grösstmögliche Packungen zu nehmen
Beispiel: Benötigte Menge 122 → Vorschlag 1 x [100]; 1 x [25] (Bei Packungseinheiten von 100, 25, 10)
3. Ausnahmen
Kein Abgabevorschlag wird in folgenden Fällen gemacht:
 - _Fehlende Dosierung
 - _Packungseinheit in ml, g, usw. → Keine Berechnung möglich, wenn nicht in Stk.

Dauerrezept

Medikament	Verordnet	Oktober 2010	November 2010	Dezember 2010	Januar 2011
Eltroxin Tabl 0.05 mg	01.01.2010				
Dafalgen Tabl 500 mg	13.01.2010				
Dismenol Filmtabl 200 mg	05.01.2010				
Ecomucyl 600 Brausetabl 60	22.01.2010				
Marcoumar Tabl 3 mg	28.01.2010				
Pulmex Salbe	25.01.2010				
Stützstrümpfe	02.02.2010				

15.01.2011

Aktuelle Dosierung: 0-0-1
 Letzte Abgabe: Dauerrezept
 13.01.2010 Dauerrezept für 12 Monat(e)

Dauermedikation

Medikament	Verordnet	Februar 2010	März 2010	April 2010	Mai 2010
Eltroxin Tabl 0.05 mg	01.01.2010				
Dafalgan Tabl 500 mg	13.01.2010				
Dismenol Filmtabl 200 mg	05.01.2010				
Ecomucyl 600 Brausetabl 600 m	22.01.2010				
Marcoumar Tabl 3 mg	28.01.2010				
Pulmex Salbe	25.01.2010				
Stützstrümpfe	02.02.2010				

04.05.2010
 Aktuelle Dosierung: 1-0-1
 Letzte Abgabe: Rezept
 Benötigte Menge: 26
 Abgabevorschlag : 1x[100](Dauermedikation)

Packungseinheit in ml, gr, usw.

Medikament	Verordnet	Oktober 2010	November 2010	Dezember 2010	Januar 2011
Eltroxin Tabl 0.05 mg	01.01.2010				
Dafalgan Tabl 500 mg	13.01.2010				
Dismenol Filmtabl 200 mg	05.01.2010				
Ecomucyl 600 Brausetabl 60	22.01.2010				
Marcoumar Tabl 3 mg	28.01.2010				
Pulmex Salbe	25.01.2010				
Stützstrümpfe	02.02.2010				

Salbe

25.10.2010
 Aktuelle Dosierung: 0-0-1
 Letzte Abgabe: keine
 Abgabevorschlag : nicht möglich

Freitext

Medikament	Verordnet	Oktober 2010	November 2010	Dezember 2010	Januar 2011
Eltroxin Tabl 0.05 mg	01.01.2010				
Dafalgan Tabl 500 mg	13.01.2010				
Dismenol Filmtabl 200 mg	05.01.2010				
Ecomucyl 600 Brausetabl 60	22.01.2010				
Marcoumar Tabl 3 mg	28.01.2010				
Pulmex Salbe	25.01.2010				
Stützstrümpfe	02.02.2010				

Freitext

26.10.2010
 Aktuelle Dosierung: 1-0-0
 Letzte Abgabe: keine
 Kein Abgabevorschlag möglich

Bisher keine Abgabe (Packungen aus triaMEDIndex)

Medikament	Verordnet	Januar 2010	Februar 2010	März 2010	April 2010
Eltroxin Tabl 0.05 mg	01.01.2010				
Dafalgan Tabl 500 mg	13.01.2010				
Dismenol Filmtabl 200 mg	05.01.2010				
Ecomucyl 600 Brausetabl 600 m	22.01.2010				
Marcoumar Tabl 3 mg	28.01.2010				
Pulmex Salbe	25.01.2010				
Stützstrümpfe	02.02.2010				

01.03.2010
 Aktuelle Dosierung: 1-0-1
 Letzte Abgabe: keine
 Benötigte Menge: 27
 Abgabevorschlag : 3 x [10]

Bereits Abgegeben (Packungen gemäss der letzten Abgabe (Rezept: triaMEDIndex; Selbstdispensation: Apotheke)

Medikament	Verordnet	Januar 2010	Februar 2010	März 2010	April 2010
Eltroxin Tabl 0.05 mg	01.01.2010				
Dafalgan Tabl 500 mg	13.01.2010				
Dismenol Filmtabl 200 mg	05.01.2010				
Ecomucyl 600 Brausetabl 600 m	22.01.2010				
Marcoumar Tabl 3 mg	28.01.2010				
Pulmex Salbe	25.01.2010				
Stützstrümpfe	02.02.2010				

11.02.2010
 Aktuelle Dosierung: 1-0-1
 Letzte Abgabe: Rezept
 Benötigte Menge: 18
 Abgabevorschlag : 1 x [20]